






# IK-610-RV

DNV

CE

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION

# 機械規格表

| 項目 | 單位 | IK-610-RV | |
|---|---|---|---|
| **主軸規格** | | | |
| 主軸內孔錐徑 | | NT50 | |
| 主軸端外徑 | mm | Φ128.6 | |
| 主軸馬達 | Hp | 10 / 4P | 12.5 / 4P |
| 主軸變速 | 段 | 6 | |
| 主軸轉速(50Hz) | rpm | 102<br>153<br>229 | 345<br>469<br>705 |
| 主軸轉速(60Hz) | rpm | 123<br>184<br>275 | 414<br>563<br>846 |
| **工作範圍** | | | |
| 銑刀最大直徑 | mm | 200 | |
| 工作行程 | mm | 398(上 298 /下 100 ) | |
| AC 快送馬達 | | 0.4Kw/0.5Hp AC<br>3 Phase 4 Poles x 1/40 | |
| 快送速度 | mm/min | 177(50Hz)<br>218(60Hz) | |
| 手輪轉速 | | 2mm/rev<br>→\|\|← 0.01mm | |

**※本公司保有設計變更之權利，如有變動，恕不另行通知。**

| 標準配備 | | |
|---|---|---|
| 主軸馬達 | 10HP / 4P | 12.5HP / 4P |
| | ● | - |
| | - | ● |
| AC 快送馬達 | ● | |
| **選購配備** | | |
| 氣動鎖刀裝置 | ○ | |
| 滾珠導螺桿 | ○ | |
| 氣壓平衡裝置 | ○ | |
| IK-A90　直角銑頭 | ○ | |
| IK-D90　深孔銑頭 | ○ | |
| IK-U90　萬能銑頭 | ○ | |
| IK-U45　萬能銑頭 | ○ | |
| | | |
| 產地 | 台灣 | |
| 重量 | kg | 508 |
| 保固 | 1 年 (非人為損害) | |

**※本公司保有設計變更之權利，如有變動，恕不另行通知。**